

Maingonnat 16 L 4

Vass4R08s521-525



Collection Vassal-Montpellier


2732Mtp1

4.24 A 1

16 L 4 Maingonnat

4.24 A 1
16 L 4 Maingonnat
4 R 08 s 521-525





DESIGNATION : 16 L 4 Mangoniat

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A Souche 1

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillrandage : 1

Date de Véraison : 10.8

Date de Maturité : 12.9.77 +h

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (H) - C

BAIE : TG - G - (M) - P ^{17x6}
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 4

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillrandage : 0

Date de Véraison : 17.8.78

Date de Maturité : 5.9.78 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (H) - C

BAIE : TG - G - (M) - P ^{18x16}
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 12
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillrandage : 0,5

Date de Véraison : 1.8.79

Date de Maturité : 5.9.79 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (H) - C

BAIE : TG - G - (M) - P ^{18x16}
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 3

Année : 1978

Emplacement 4-24 A1 Désignation 16L4 Haingonmat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		13.3	16.3	20.3		
1	2	1	1	1		
2	2	0	0	1		
3	2	0	0	0		
4	2	0	0	0		
5	2	0	0	1		+9

Dle 20-3-78

Année : 1979

Emplacement 4-24 A1 Désignation 16L4 Haingonmat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3	19.3	22.3		
1	2	0	0	0		
2	3	1	1	2		
3	2	0	1	1		
4	2	0	1	1		
5	3	0	0	1		

Dle 22-3 (+6)

Année : 1980

Emplacement..... 4 24 A. 1..... Désignation..... 16 L 4 Maingonnat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		243	273		
1	4	0	2		
2	6	2	5		
3	4	1	3		
4	3	1	2	D le 26-3-80 +4	
5	3	1	2		

Désignation : 16 L 4 Maingonnat (Mauriède Rasquet)
Emplacement : 4.24A 1 s-3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 86

N° ordre

16 L 4 Maingonnat (Mourvèdre & Rassegui)

Désignation :

4.24 A 1

VASSAL Planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9. *lig. 4^e*
- 46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R'EMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Désignation :

Emplacement :

16 L 4 Maingoumat (Mouvière & Rastegui)
4.24A 1 4-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

Désignation : 16 L 4 Maingonnat (Mouvière a Rassegui)
Emplacement : 4.24 A1 + -2

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *est*

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *est*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 76

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁸ 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 78

16 L 4 Maingonnat (Mourvèdre x Rassegui)
4.2441 s-2

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 79

N° d'ordre : 2732.01

Désignation : 16 L 4 Mainjonnat

Origine :

Emplacement : 4-24 A1

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. 8
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - ⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ & L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 73